

Zarządzenie Nr 10/2023
Prezesa Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie
z dnia 01.06.2023 r.

W sprawie zmiany „Cennika Usług Wykonywanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie” wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Nr 17/2021 z dnia 29.10.2021 r.

§ 1

1. Z dniem 01.06.2023 r. wprowadza się uaktualniony Cennik Usług Wykonywanych przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie.
2. Cennik Usług stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.06.2023 r.

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Krasinski

.....
Podpis Prezesa

Do wiadomości i stosowania:

1. Kancelaria Zarządu
2. Dział Kadr
3. Dział Księgowości
4. Kierownik OT w Goleniowie
5. Kierownik OT w Płotach
6. Kierownik OT w Stargardzie
7. Kierownik OT w Chojnie
8. Dział Inwestycji
9. Dział Eksploatacji
10. Dział Obsługi Odbiorców
11. Dział Windykacji
12. Dział Ochrony Środowiska i Laboratorium
13. Dział Zamówień Publicznych

Załączniki: Formularz OT-1 Zlecenie Ogólne

1	Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta		
	dn15-20	szt.	671,06
	dn25-40	szt.	1311,76
2	Wymiana nakładki wodomierzowej do odczytów zdalnych z np. z powodu jej uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia*	szt.	219,00
	*należy doliczyć dojazd jeżeli usługa nie łączy się z innymi – 246zł brutto		
3	Oplombowanie wodomierza*	szt.	104,88
	*należy doliczyć dojazd jeżeli usługa nie łączy się z innymi – 246zł brutto		
4	Ekspertyza wodomierza		
	dn15-20	szt.	1178,52
	dn25-40	szt.	1940,57
5	Wymiana zaworu przelotowego dn15-32	szt.	479,07
6	Wymiana zaworu antyskażeniowego dn15-32	szt.	537,94
7	Wymiana zaworu przelotowego i antyskażeniowego dn15-32	szt.	610,10
8	Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej	szt.	343,76
9	Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączy wodociągowym	szt.	442,81
	dodatkowa opłata w przypadku konieczności wykonania wykopu	szt.	693,78
10	Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie Klienta	szt.	356,42
11	Sprawdzenie ciśnienia na instalacji wodociągowej w przypadku nieuzasadnionego wezwania	szt.	533,07
12	Kontrola szczelności przyłącza kanalizacyjnego	szt.	719,83
13	Przyjazd służb na nieuzasadnione wezwanie	szt.	319,16
14	Określenie miejsca i sposobu montażu wodomierza odliczającego	szt.	453,02
15	Montaż lub wymiana wodomierza odliczającego		
	dn15-20	szt.	467,40
	dn25	szt.	1138,71
	Dodatkowa opłata za montaż lub wymianę nakładki do odczytów zdalnych	szt.	219,00
16	Dostawa wody pitnej beczkowozem		
	OT Chojna	2 m3	430,50
	OT Ploty	2 m3	430,50
	OT Stargard	3 m3	492,00
	OT Goleniów	8 m3	615,00
17	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej – WUKO małe	m-g	430,50
	Dojazd i powrót do/z miejsca wykonania usługi	km	9,84
18	Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną z odsysaniem osadu – WUKO duże – pierwsza godzina	m-g	590,40
	każde następne rozpoczęcie 20min	1/3 m-g	196,80
	Dojazd i powrót do/z miejsca wykonania usługi	km	9,84
19	Usługa asenizacyjna – opróżnianie zbiorników bezodpływowych do 20km	m3	49,20
	powyżej 20 km	m3	55,35
20	Koszt wywozu nieczystości na stację zlewni	m3	wg obowiązującej stawki
21	Odcięcie dostawy wody wynikające z zadłużenia Klienta	szt.	445,89
22	Opłata za dojazd w celu dokonania odcięcia dostawy wody w przypadku wpłaty zadłużenia przez Klienta pracownikom WZ Sp. z o.o. - windykacja należności	szt.	319,16
23	Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi bez czynności budowlano-montażowych		czynność bezpłatna
	dodatkowa opłata w przypadku konieczności wykonania drobnych prac budowlano-montażowych	kpl	598,01
	dodatkowa opłata w przypadku konieczności wykonania wykopu celem przywrócenia dostawy wody	szt.	693,78
24	Prace nadzorcze i kontrolne związane z odbiorem nowo wybudowanych sieci wod-kan wraz z odbiorem prób szczelności	kpl.	1230,00
	koszt zużytej wody	m3	wg obowiązującej stawki
25	Prace budowlano-montażowe związane z wykonaniem włączenia nowo budowanej sieci wod-kan do istniejącej sieci	pkt	2164,81
	Materiały wykorzystane do wykonania włączenia	kpl	wg zużycia
Cennik usług i czynności nietypowych, wycenianych powykonawczo			
26	Zryczałtowany dojazd do odbiorców w celu wykonania usługi w miejscu zgodnym z poborem wody wg umowy / na przyłączach	kurs	246,00
	Dojazd i powrót do/z miejsca wykonania usługi dla pozostałych klientów / prace na sieciach – min 246,00zł brutto	km	7,38
	Koszt pracy pracownika nadzorującego	r-g	135,30
	Koszt pracy pracownika technicznego	r-g	79,95
	Koszt pracy minikoparki	m-g	196,80
	Materiał	kpl	wg zużycia
	koszt zużytej wody	m3	wg obowiązującej stawki

Cennik badania wody i ścieków

Lp.	Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Cena brutto [zł]
27.1	Pobieranie próbek	PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-10:2021-11	szt.	120,54
27.2	Amonowy jon (amoniak)	PN-ISO 7150-1:2002 (0,10-2,50)mg/l	szt.	47,97
27.3	Azotany	PB-09 wyd. 1 z dn. 6.08.2016 na podstawie testu Hach Lange LCK 339 ((1,00-60,0)mg/l	szt.	100,86
27.4	Azotyny	PN-EN 26777:1999	szt.	62,73
27.5	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 P.7/AP1:2016-06 (5-70)mg/l	szt.	57,81
27.6	Chlorki	PN-ISO 9297:1994 (5,0-400)mg/l	szt.	95,94
27.7	Mangan	PB-10 wyd.1 z dn.6.08.2016. Na podstawie testu Hach Lange LCW 032 (20-1000)µg/l	szt.	92,25
27.8	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 (0,10-100)NTU	szt.	27,06
27.9	Przewodność	PN-EN 27888:1999 (15-2500)µS/cm	szt.	75,03
27.10	PH (stężenie jonów wodoru)	PN-EN ISO 10523:2012 (4,0-10,0)pH	szt.	61,50
27.11	Twardość ogólna	PN-ISO 6059:1999 (5-600)mg/l	szt.	75,03
27.12	Zapach	PB Nr 2 z dn. 5.08.2010. w oparciu o PN-EN 1622:2006 (akceptowalny/nieakceptowalny)	szt.	46,74
27.13	Żelazo ogólne	PB-04 wyd. 4 z dn. 14.10.2014 na podstawie metody Hach Lange 8008 (50-10000)µg/l	szt.	30,75
27.14	Chlor wolny	PB-11 wyd. 1 z dn. 20.11.2021 na podstawie technologii detektorów Chemkey Hach Lange (0,10-4,0)mg/l	szt.	25,83
27.15	Azot ogólny	PB-07 wyd. 6 z dn. 2.03.2018 na podstawie testu Hach lange LCK238, LCK338 (5,0-200)mg/l	szt.	102,09
27.16	Fosfor ogólny	PB-06 wyd. 4 z dn. 14.10.2014 na podstawie testu Hach Lange LCK348, LCK349, LCK350 (0,10-20,0)mg/l	szt.	120,54
27.17	Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT ₅)	PN-EN 1899-2:2002 (0,5-6,0)mg/l	szt.	70,11
27.18		PN-EN ISO 5815-1:2019-12 (1,0-1000)mg/l	szt.	99,63
27.19	Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT)	PN-ISO 15705:2005 (1,0-2000)mg/l	szt.	98,40
27.20	Zawiesina ogólna	PN-EN 872:2007 (2,0-1000)mg/l	szt.	73,80
27.21	Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100ml	szt.	17,22
27.22	Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100ml	szt.	17,22
27.23	Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 (1-160) jk/100ml	szt.	17,22
27.24	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 72 h	PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml	szt.	17,22
27.25	Liczba bakterii grupy coli, Liczba bakterii Escherichia coli Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 72 h	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100ml PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml	szt.	47,97
27.26	Liczba bakterii grupy coli, Liczba bakterii Escherichia coli, Liczba enterokoków kałowych, Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 72 h	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 (1-100) jtk/100ml PN-EN ISO 7899-2:2004 (1-160) jk/100ml PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml	szt.	68,88

Informacje dodatkowe

W celu zlecenia Spółce usługi dodatkowej, należy wypełnić wniosek – zlecenie ogólne OT-1, który jest dostępny do pobrania na stronie www.woz.pl.

W przypadku świadczenia usług w tygodniu po godz. 15.00 oraz w weekendy i święta, zostanie doliczona dodatkowa opłata z tytułu zwiększenia pensji pracowników WZ Sp. z o.o.

Poz. 1-25 zawierają koszt dojazdu na miejsce wykonania usługi, chyba że jest napisane inaczej.

Poz. 14 – Określenie miejsca i sposobu montażu wodomierza odliczającego fakturowana jest osobno po wydaniu zgody na montaż podwodomierza.

Poz. 15 – Montaż lub wymiana wodomierza odliczającego. Wykonanie podejścia pod wodomierz jest obowiązkiem Klienta. Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, montaż, oplombowanie.

Poz. 23 – Przywrócenie dostawy wody. W przypadku konieczności przebudowy instalacji wodociągowej lub konieczności rozebrania i odtworzenia nawierzchni utwardzonych np. asfaltowych, z kostki brukowej itp. w celu przywrócenia dostawy wody, obowiązuje wycena indywidualna.

Poz. 26 – Wszelkie prace, czynności i usługi, które nie zostały wymienione w cenniku (w szczególności przyłącza), podlegają indywidualnej wycenie zgodnie z poz. 26 lub kosztorysem powykonawczym zgodnie z Katalogiem Nakładów Rzeczowych (KNR)

Opracowanie i przygotowanie warunków technicznych dla sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej i/lub przyłączy wraz z uzgodnieniem projektu – czynność bezpłatna.

Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.

Podczas przeglądu przyłącza przedstawiciel Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. sprawdza:

- ułożenie rur w odkrytym wykopie,
- prawidłowe wykonanie podejścia pod wodomierz na przyłączy wodociągowym,
- zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i Polskimi Normami,
- atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa PZH dla zastosowanych materiałów.

Usługa przeglądu technicznego przyłącza wykonywana jest nieodpłatnie.

Usługa przeglądu technicznego przyłącza wodociągowego połączona jest z bezpłatnym montażem wodomierza głównego.

Usługa przeglądu technicznego wykonywana jest na przyłączy przygotowanym do odbioru, w stanie gotowym, odkrytym i odwodnionym. Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczeniem kosztów zgodnie z punktem 13 cennika.

Wykonanie włączenia do sieci (przyłącze-sieć):

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. dokonują nieodpłatnie włączenia przyłącza wybudowanego przez Klienta bezpośrednio do sieci poprzez nawiercenie sieci wodociągowej z użyciem własnych materiałów. Powyższa usługa wykonywana jest przez pracowników Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. lub pod ich bezpośrednim nadzorem. Warunkiem wykonania włączenia jest prawidłowe wykonanie przyłącza/instalacji wodociągowej oraz przygotowanie bezpiecznego, osuszonego i spełniającego wymogi BHP wykopu pod nawiertkę.

Wykonanie odcinka przyłącza od nawiertki do pomiaru i poboru wody może być wycenione i wykonane przez WZ Goleniów na indywidualne zlecenie Zamawiającego.



Wodociąg Zachodniopomorskie

**WODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o.**

adres: ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów

Dane Kontaktowe:
Tel: +48 91 418 44 31
Email: biuro@woz.pl
www.woz.pl

WNIOSEK OT-1 Zlecenie Ogólne	Data przyjęcia wniosku	Numer umowy / zlecenia
		Zadłużenie odbiorcy

DANE WNIOSKODAWCY

1. Imię i nazwisko / Nazwa*:

2. Adres zamieszkania / siedziby*:

3. Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który stanowi przedmiot wniosku*:

miejsowość, ulica nr

dz. nr, gmina

4. Pozostałe informacje**:

telefon

PESEL

e-mail

NIP (nie dotyczy osób fizycznych).....

RODZAJ ZLECANEJ USŁUGI

5. Niniejszym zlecam Wodociągom Zachodniopomorskim Sp. z o.o. wykonanie*

Usługi z cennika usług (np. wymiana zaworu)

Wyceny (np. wykonania projektu i wybudowania przyłącza)

rodzaj usługi

ZAŁĄCZNIKI

6. Do wniosku załączam*:

W przypadku usług z cennika załączniki nie są wymagane.

W przypadku wyceny projektu i wybudowania przyłącza/sieci wod-kan:

Kopia mapy zasadniczej terenu działki z naniesionym przebiegiem trasy przyłącza

Warunki techniczne przyłączenia do sieci

W przypadku wyceny wybudowania przyłącza/sieci wod-kan:

Kompletny projekt wraz z uzgodnieniami

OŚWIADCZENIA

7. Oświadczenia*:

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartych we wniosku.

* pole obowiązkowe

** pole nieobowiązkowe

.....
miejsowość/data

.....
podpis wnioskodawcy

I. Klauzula informacyjna administratora danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o. z siedzibą w Goleniowie przy ul. 1 Brygady Legionów 8-10. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wodociągach Zachodniopomorskich : iod@woz.pl
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

- ✓ Dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
- ✓ Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
- ✓ Upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek

Pani/Pana dane osobowe. będą przetwarzane w okresie wykonywania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków. Odbiorca usług ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Na czynności Spółki związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania lub do korespondencji jest dobrowolne, przy czym jest również warunkiem rozpatrzenia niniejszego wniosku.