



HK9011.3.60.2023

Wodociągi  
ul. I Brygady  
72-100 Goł



## DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach działa

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, art. 27 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.),
- § 3 ust. 1 i 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 3 pkt. 1, ust. 5, ust. 6, § 26 ust. 1 pkt. 2 oraz § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2017 r., poz. 2294),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr:

- Spr/ŚR/K/3994-Q/23 z dnia 12.10.2023 r. próbki wody ŚR/K/2840/23 – wodociąg Grzepnica Dobra, ul. Graniczna 33A – kran w budynku,
  - Spr/ŚR/K/3993-Q/23 z dnia 12.10.2023 r. próbki wody ŚR/K/2839/23 – wodociąg Grzepnica Dobra, ul. Szczecińska 16A – kran w budynku,
  - Spr/ŚR/K/3992-Q/23 z dnia 12.10.2023 r. próbki wody ŚR/K/2838/23 – wodociąg Grzepnica Dobra, ul. Poziomkowa 29 – kran w budynku,
  - Spr/ŚR/K/3991-Q/23 z dnia 12.10.2023 r. próbki wody ŚR/K/2837/23 – wodociąg Grzepnica Grzepnica 18d – kran na zewnątrz budynku,
  - Spr/ŚR/K/4330-Q/23 z dnia 10.11.2023 r. próbki wody ŚR/K/3131/23 – SUW Grzepnica, dz. nr 11/6 – kran w budynku, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - podawana do sieci,
  - Spr/ŚR/K/4331-Q/23 z dnia 10.11.2023 r. próbki wody ŚR/K/3133/23 – wodociąg Grzepnica Dobra, ul. Szczecińska 16A – kran w budynku,
  - Spr/ŚR/K/4333-Q/23 z dnia 13.11.2023 r. próbki wody ŚR/K/3134/23 – wodociąg Grzepnica Grzepnica 1 – kran w budynku,
  - Spr/ŚR/K/4332-Q/23 z dnia 13.11.2023 r. próbki wody ŚR/K/3132/23 – wodociąg Grzepnica Grzepnica 18d – kran na zewnątrz budynku,
- oraz w związku z wpływaniem interwencji na jakość wody w wodociągu Grzepnica,



### orzeka

stwierdzić warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi

1. w wodociągu publicznym Grzepnica, gmina Dobra, powiat policki zaopatrującego ok. 4320 osób,
2. wody uzdatnionej ze Stacji Uzdatniania Wody w Grzepnicy zlokalizowanej na dz. nr 11/6 zaopatrującej wodociąg publiczny Grzepnica

do dnia 14 grudnia 2023 r. przy zachowaniu **dopuszczalnej wartości parametru:**

- **barwy na nieprzekraczalnym poziomie 21 mg/l,**

3. nakazuje Wodociągom Zachodniopomorskim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów zapewnić jakość wody w wodociągu publicznym Grzepnica oraz ze Stacji Uzdatniania Wody Grzepnica zlokalizowanej na dz. nr 11/6, gmina Dobra, powiat policki zaopatrującej ok. 4320 osób, w zakresie parametru barwy poprzez przeprowadzenie działań naprawczych, mających na celu doprowadzenie wartości parametru barwy do zgodnej z obowiązującymi wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) nie później niż do dnia 14 grudnia 2023 r.,

4. zobowiązuje do poinformowania konsumentów o jakości wody zgodnie z § 26 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

### Uzasadnienie

W związku z wpłynięciem w dniu 5 października 2023 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach interwencji dotyczącej niewłaściwej jakości wody dostarczanej z wodociągu publicznego Grzepnica w zakresie barwy próbkobiorcy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Policach pobrali próbki wody z ww. wodociągu, tj. Dobra, ul. Graniczna 33A – kran w budynku, Dobra ul. Poziomkowa 29 – kran w budynku, Grzepnica 18d – kran na zewnątrz budynku, Dobra, ul. Szczecińska 16a – kran w budynku oraz próbkę wody z SUW Grzepnica dz. nr 11/6 – kran w budynku.

Wyniki badań zostały zestawione w sprawozdaniach z badań nr Spr/ŚR/K/3994-Q/23 z dnia 12.10.2023 r. próbki wody ŚR/K/2840/23 – wodociąg Grzepnica - Dobra, ul. Graniczna 33A – kran w budynku, nr Spr/ŚR/K/3993-Q/23 z dnia 12.10.2023 r. próbki wody ŚR/K/2839/23 – wodociąg Grzepnica - Dobra, ul. Szczecińska 16A – kran w budynku, nr Spr/ŚR/K/3992-Q/23 z dnia 12.10.2023 r. próbki wody ŚR/K/2838/23 – wodociąg Grzepnica - Dobra, ul. Poziomkowa 29 – kran w budynku, nr Spr/ŚR/K/3991-Q/23 z dnia 12.10.2023 r. próbki wody ŚR/K/2837/23 – wodociąg Grzepnica – Grzepnica 18d – kran na zewnątrz



budynku, nr Spr/ŚR/K/3990-Q/23 z dnia 12.10.2023 r. próbki wody ŚR/K/2836/23 - SUW Grzepnica, dz. nr 11/6 – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – kran w budynku.

Analiza sprawozdań z badań próbek wody wykazała:

- w próbce wody nr ŚR/K/2836/23 – SUW Grzepnica, dz. nr 11/6 – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – kran w budynku, wartość parametru barwy –  $18 \pm 3,3$  mg/l,
- w próbce wody nr ŚR/K/2839/23 – wodociąg Grzepnica - Dobra, ul. Szczecińska 16A – kran w budynku, wartość parametru barwy -  $21 \pm 3,9$  mg/l,
- w próbce wody nr ŚR/K/2840/23 – wodociąg Grzepnica – Dobra, ul. Graniczna 33A – kran w budynku, wartość parametru barwy -  $21 \pm 3,9$  mg/l,
- w próbce wody nr ŚR/K/2837/23 – wodociąg Grzepnica – Grzepnica 18d – kran na zewnątrz budynku, wartość parametru barwy –  $19 \pm 3,5$  mg/l,
- w próbce wody nr ŚR/K/2838/23 – wodociąg Grzepnica – Dobra, ul. Poziomkowa 29 – kran w budynku, wartość parametru barwy -  $21 \pm 3,9$  mg/l.

W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach w dniu 13.10.2023 r. wszczął postępowanie administracyjne, znak: HK.9011.3.60.2023, w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości, które strona odebrała w dniu 16.10.2023 r. Strona nie ustosunkowała się od ustaleń zawartych w ww. sprawozdaniach z badań próbek wody, nie skorzystała z przysługującego jej prawa, tj. nie zapoznała się z aktami sprawy, nie wypowiedziała się co do zebranych dowodów i materiałów oraz nie zgłosiła żądań.

Następnie, w dniu 08.11.2023 r. próbkobiorcy Powiatowej Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej w Policach ponownie pobrali próbki wody z ww. wodociągu, tj. Grzepnica 1 – kran w budynku, Grzepnica 18d – kran na zewnątrz budynku, Dobra, ul. Szczecińska 16a – kran w budynku oraz próbkę wody z SUW Grzepnica dz. nr 11/6 – kran w budynku - woda podawana do sieci.

Wyniki badań zostały zestawione w sprawozdaniach z badań nr Spr/ŚR/K/4330-Q/23 z dnia 10.11.2023 r. próbki wody ŚR/K/3131/23 – SUW Grzepnica, dz. nr 11/6 – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - podawana do sieci, nr Spr/ŚR/K/4331-Q/23 z dnia 10.11.2023 r. próbki wody ŚR/K/3133/23 – wodociąg Grzepnica - Dobra, ul. Szczecińska 16A – kran w budynku, nr Spr/ŚR/K/4333-Q/23 z dnia 13.11.2023 r. próbki wody ŚR/K/3134/23 – wodociąg Grzepnica – Grzepnica 1 – kran w budynku oraz nr Spr/ŚR/K/4332-Q/23 z dnia 13.11.2023 r. próbki wody ŚR/K/3132/23 – wodociąg Grzepnica – Grzepnica 18d – kran na zewnątrz budynku. Analiza sprawozdań z badań próbek wody wykazała:

- w próbce wody nr ŚR/K/3131/23 – SUW Grzepnica, dz. nr 11/6 – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - podawana do sieci, wartość parametru barwy –  $20 \pm 3,7$  mg/l,
- w próbce wody nr ŚR/K/3133/23 – wodociąg Grzepnica - Dobra, ul. Szczecińska 16A – kran w budynku, wartość parametru barwy -  $20 \pm 3,7$  mg/l,
- w próbce wody nr ŚR/K/3134/23 – wodociąg Grzepnica – Grzepnica 1 – kran w budynku, wartość parametru barwy -  $20 \pm 3,7$  mg/l,
- w próbce wody nr ŚR/K/3132/23 – wodociąg Grzepnica – Grzepnica 18d – kran na zewnątrz budynku, wartość parametru barwy –  $21 \pm 3,9$  mg/l.



Po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 09.10.2023 r. oraz 08.11.2023 r. oraz treści interwencji z dnia 05 października 2023 r. oraz opierając się na zapisach określonych w załączniku nr 1, lit. C, tabela 2, lp. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) określającej wartość parametryczną barwy z adnotacją „Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian” - pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg/l oraz rozważeniu zagrożenia dla zdrowia konsumentów, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach dopuścić warunkowo wodę do spożycia w wodociągu publicznym Grzeczynica.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) do zakresu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

Zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi woda jest zdatna do użycia jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wskazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne określone w części B załącznika nr 1 do rozporządzenia. Podmioty, o których mowa w § 6-8, podejmują wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z zastrzeżeniem art. 12b.

Zgodnie z § 21 ust. 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi warunkową przydatność wody do spożycia, o której mowa w ust. 1 pkt. 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny może stwierdzić w przypadku stwierdzenia przekroczenia w badanej próbce wody wartości parametrycznej dla parametrów określonych w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W myśl § 26 ust. 3 w przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt. 2-4, podmioty, o których mowa w § 6 i § 7, przekazują odbiorcom usług pisemną informację



o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, który stanowi, że właściwy państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania, o którym mowa w § 10 ust. 1, z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez podmioty, o których mowa w § 6 do 8 z wykonania badań jakości wody realizowanych według ustalonego dla tych podmiotów harmonogramu oraz sprawozdań przekazywanych przez podmioty wykonujące badania jakości wody w laboratoriach o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, wykonanych w punkcie zgodności, stwierdza: warunkową przydatność wody do spożycia.

Strona nie skorzystała z przysługującego jej prawa zawartego w § 21 ust. 5 ww. rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, podmiot, o którym mowa w § 6 i § 7, ustala z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym zakres i termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, w związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach wyznaczył termin na wykonanie decyzji do dnia 14 grudnia 2023 r.

Zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporządzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3, właściwy państwowy inspektor sanitarny stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia, określając dopuszczalne wartości parametryczne oraz termin trwania przekroczenia.

Zgodnie z § 26 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia konsumenci uzyskują informację o jakości wody w przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia wraz z informacją o zaleceniach i ewentualnych ograniczeniach jej wykorzystania.

Mając na względzie powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym Grzepnica, gmina Dobra, powiat policki zaopatrującego ok. 4320 osób oraz wodzie ze Stacji Uzdatniania Wody Grzepnica zlokalizowanej na dz. nr 11/6 zaopatrującej wodociąg publiczny Grzepnica w wodzie przeznaczonej do spożycia i orzekł jak w sentencji.

Mając na uwadze opisany powyżej stan faktyczny stwierdza się, że naruszenie wymagań zdrowotnych nastąpiło z przyczyn zależnych od strony, co stanowi przesłankę do wydania decyzji na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) nakazującej usunięcie uchybień.

Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ww. ustawy w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) stanowi, że organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba, że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.



### Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie na podstawie art. 127 § 1 i 1a i § 2 oraz 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie na podstawie art. 127 a § 1 i § 2 ustawy z dnia 14.06.1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego pouczam, iż przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia oświadczenia strony o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



PAŃSTWOWY  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Policach

mgr inż. Anna Janczura

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a