



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryfinie
ul. Flisacza 6, 74-100 Gryfino tel. 91 416 38 58, 91 416 23 43

Gryfino, dnia 22 kwietnia 2025 roku

Nr sprawy: HK.9020.1.70.2025

Nr obiektu: HK.9027.3.82

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o.
ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów
dot. wodociąg Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój



DECYZJA nr HK.9020.3.27.2025

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 § 1 oraz art. 107 § 1 - § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 572), art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 3 ust 3, § 21 ust. 1 pkt. 3, ust. 3, 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie po przeanalizowaniu wyników badań próbek wody z **wodociągu Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój**, pobranych w dniach:

- 03 marca 2025 roku w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbkę ze Stacji Uzdatniania Wody Rosnowo (próbka wody podawana do sieci wodociągowej) - sprawozdanie z badań nr 384/03/2025 z dnia 12 marca 2025 roku – **mętność – $1,32 \pm 0,18$ NTU**,
- 07 kwietnia 2025 roku w ramach kontroli wewnętrznej pobrano próbkę ze Stacji Uzdatniania Wody Rosnowo (próbka wody podawana do sieci wodociągowej) - sprawozdanie z badań nr 706/04/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 roku – **mętność – $1,50 \pm 0,20$ NTU**

po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia konsumentów:

orzeka, iż woda z wodociągu **Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój**, o ponadnormatywnej wartości mętności może być **warunkowo dopuszczona do spożycia do dnia 16 czerwca 2025 roku**, przy czym ustala się, że poziom wartości mętności nie może przekroczyć poziomu – **2,0 NTU** oraz **nakazuje administratorowi wodociągu Wodociągi Zachodniopomorskie, I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów**

1. **bezwzględnie podjąć skuteczne działania naprawcze, mające na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój w zakresie wartości mętności do wymagań zawartych załącznika nr 1 C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),**

2. bezzwłocznie poinformować odbiorców wody o jej warunkowym dopuszczeniu do spożycia **do dnia 16 czerwca 2025 roku**,
3. doprowadzić jakość wody z wodociągu w miejscowości Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój w zakresie wartości mętności do wymagań zawartych w załączniku nr 1C rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), **w terminie od dnia 17 czerwca 2025 roku**
4. przesać do tut. Inspekcji wyniki badań jakości wody, potwierdzające skuteczność działań naprawczych, mające na celu doprowadzenie jakości wody dostarczanej z wodociągu Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój najpóźniej do dnia 23 maja 2025 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 03 marca 2025 roku została pobrana próbka wody w ramach sprawowanej kontroli wewnętrznej z wodociągu Rosnowo, gm. Trzcińsko-Zdrój ze Stacji Uzdatniania Wody – punkt pobrania wody uzdatnionej- wyjście na sieć. Nieprawidłowość dotyczy ponadnormatywnej wartości mętności w przedmiotowej próbce wody.

W dniu 19 marca 2025 roku strona dostarczyła do tut. Inspekcji wyniki badań, które przedstawiono w sprawozdaniu z badań nr:

- 384/03/2025 z dnia 12 marca 2025 roku: mętność – $1,32 \pm 0,18$ NTU.

Badanie wykonało Laboratorium Badania Wody i Ścieków, Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 roku poz. 2294).

Wraz ze sprawozdaniem z wyników badań strona przesała do tut. Inspekcji pismo znak WZ/TOŚ/149/1554/2025/MB informujące o wykryciu ponadnormatywnej wartości mętności w wodzie uzdatnionej, oraz o podjętych działaniach naprawczych mających na celu usunięcie nieprawidłowości tj.:

- przegląd instalacji napowietrzającej filtrów ciśnieniowych,
- przegląd stanu złóż filtracyjnych w zbiornikach ciśnieniowych

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie pismem znak: HK.9020.3.27.2025 z dnia 21 marca 2025 roku zawiadomił stronę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w przedmiocie, którego strona ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz dostarczenia kolejnych wyników badań wody, potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych, które strona zadeklarowała w piśmie znak: WZ/TOŚ/149/1554/2025/MB z dnia 18 marca 2025 roku. Strona zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu odebrała w dniu 21 marca 2025 roku.

Ponownie w dniu 07 kwietnia 2025 roku w ramach kontroli wewnętrznej została pobrana próbka wody z wodociągu Rosnowo ze Stacji Uzdatniania Wody (próbka wody uzdatnionej podawana do sieci wodociągowej). Przeprowadzona analiza powyższej próbki wody wykazała:

- ponadnormatywną wartość mętności, tj. $1,50 \pm 0,20$ NTU, co przedstawiono w sprawozdaniu z badań 706/04/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 roku.

Badanie zostało wykonane przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. Goleniów.

W dniu 17 kwietnia 2025 roku wraz z ww. sprawozdaniem wpłynęło pismo od strony, znak: WZ/TOŚ/253/2335/2025/MB z dnia 17 kwietnia 2025 roku, w którym zarządca poinformował o

niepowodzeniu podjętych działań naprawczych oraz w związku z utrzymującą się w dalszym ciągu ponadnormatywną wartością mętności na ujęciu Rosnowo, koniecznością przeglądu i ewentualną wymianą złoża filtracyjnego w filtrze ciśnieniowym w celu usprawnienia procesu uzdatnienia wody oraz zawnioskowano „o warunkowe dopuszczenie wody do spożycia z ujęcia w Rosnowie przy zawartości mętności do 2,0 NTU do dnia 16 czerwca 2025 roku”.

Zgodnie art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

Mętność wody nie jest parametrem odnoszącym się bezpośrednio do zagrożenia dla zdrowia ludzi. Jej podwyższone wartości mogą jednak wskazywać na zakłócenie uzdatniania wody, którego następstwem może być nieprawidłowość stwarzająca takie ryzyko, na przykład nieodpowiednia jakość mikrobiologiczna wody. Należy jednak zabiegać o to, aby podwyższona mętność wody utrzymywała się jak najkrócej. Jest to tym bardziej ważne, im bardziej wartość wskaźnika przekracza 5,0 NTU, są to bowiem wartości odczuwane przez konsumentów, przy których zarazem nasila się tendencja do tworzenia się osadów w systemie wodociągowym. Warunkowa przydatność wody w ramach dopuszczalnej wartości parametrów kwestionowanych nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, ponadnormatywna zawartość mętności w wodzie powoduje pogorszenie jej właściwości organoleptycznych.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia zdrowotnego uznano, iż ze względu na rodzaj przekroczeń norm, możliwe jest warunkowe dopuszczenie wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Rosnowo, gm.

Trzcianko-Zdrój o ponadnormatywnej wartości mętności do dnia 16 czerwca 2025 roku.

W związku z powyższym należało nałożyć na administratora wodociągu Wodociągi

Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie obowiązek, dostarczenia z wodociągu Rosnowo, gm.

Trzcianko-Zdrój, w terminie od dnia 17 czerwca 2025 roku wody odpowiadającej w zakresie wartości mętności normom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę rodzaj uchybień i co za tym idzie czas niezbędny do ich usunięcia oraz zagrożenie jakie powodują, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie uznał, że wyznaczony termin będzie odpowiedni do podjęcia działań zmierzających do wykonania przedmiotowego obowiązku.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 § 1 i § 2, i art. 129 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 572) przysługuje stronom odwołanie do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Równocześnie poucza się stronę o treści art. 127a K.p.a. zgodnie z którym przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Prawidłowo złożone oświadczenie w tym zakresie jest niewzruszalne – nie jest możliwe jego cofnięcie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, tj. skutkuje brakiem możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,

jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Gryfinie
mgr inż. Wioletta Rożko
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Do wiadomości:

1. Burmistrz Trzcianka-Zdroju